

TIGE D'ARMURE PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET A.C.S.R COMPRESSÉ SIMPLE SUPPORT ET DOUBLE SUPPORT

Voici comment il faut comprendre le numéro de catalogue. Le numéro est divisé en trois parties, ex: **TURKEY-40-A**. **TURKEY** étant le nom du conducteur, **40** étant la longueur du produit en pouce et **A** étant pour "Aluminium". Pour un conducteur à double support, voici comment choisir le numéro de catalogue
ex: **Un TURKEY-40-A devient un TURKEY-52-A (40+12 pouces)** pour un double support. Vous ajoutez 12 pouces à la longueur indiquée au Numéro de catalogue.

CONDUCTEUR				CATALOGUE	DESCRIPTION								
Dimension A.W.G.	Type	Diamètre±		Numéro de catalogue	Diamètre± la tige		Tige par jeu	Emballage			longueur±		Code de Couleur
		Pouce	Centimètre		Pouce	Centimètre		Unités	Dimension	Poids	Pouce	Centimètre	
6	A C S R (6/1)	0,198	0,503	TURKEY-40-A	0,121	0,307	7	50			40	101,600	Bleu
6	SB 100%	0,182	0,462	BASS-40-A	0,121	0,307	7	50			40	101,600	Bleu
6	SB 150%	0,195	0,495	MULLET-40-A	0,121	0,307	7	50			40	101,600	Bleu
6	SB 200%	0,200	0,508	HERRING-40-A	0,121	0,307	7	50			40	101,600	Noir
6		0,198	0,503	TURKEY-52-A	0,121	0,307	7	50			52	132,080	Bleu
4	A C S R (6/1)	0,250	0,635	SWAN-40-A	0,146	0,371	7	50			40	101,600	Orange
4	SB 100%	0,228	0,579	PIKE-40-A	0,146	0,371	7	50			40	101,600	Blanc
4	SB 150%	0,246	0,625	POLLOCK-40-A	0,146	0,371	7	50			40	101,600	Brun
4	SB 200%	0,253	6,426	FLOUNDER-40-A	0,146	0,371	7	50			40	101,600	Brun
4		0,250	0,635	SWAN-52-A	0,146	0,371	7	50			52	132,080	Orange
2	A C S R (6/1)	.316	0,803	SPARROW-44-A	0,146	0,371	8	50			44	111,760	Rouge
2	SB 100%	.289	0,734	CARP-44-A	0,146	0,371	8	50			44	111,760	Jaune
2	SB 150%	.310	0,787	HADDOCK-44-A	0,146	0,371	8	50			44	111,760	Mauve
2	SB 200%	.319	0,810	PICKEREL-44-A	0,146	0,371	8	50			44	111,760	Mauve
2		.316	0,803	SPARROW-56-A	0,146	0,371	8	50			56	142,240	Rouge
1	A C S R (6/1)	.355	0,902	ROBIN-48-A	0,146	0,371	9	50			48	121,920	Vert
1	SB 100%	.325	0,826	SHAD-48-A	0,146	0,371	8	50			48	121,920	Rouge
1	SB 150%	.348	0,884	LAMPREY-48-A	0,146	0,371	9	50			48	121,920	Bleu
1		.355	0,902	ROBIN-60-A	0,146	0,371	9	25			60	152,400	Vert
1/0	A C S R (6/1)	.398	1,011	RAVEN-52-A	0,167	0,424	9	25			52	132,080	Jaune
1/0	SB 100%	0,364	0,925	SOLE-52-A	0,167	0,424	9	25			52	132,080	Vert
1/0	SB 150%	.391	0,993	SCULPIN-52-A	0,167	0,424	10	25			52	132,080	Noir
1/0		.398	1,011	RAVEN-64-A	0,167	0,424	9	25			64	162,560	Jaune
2/0	A C S R (6/1)	.447	1,135	QUAIL-54-A	0,167	0,424	10	25			54	137,160	Bleu
2/0	SB 100%	0,410	1,041	HAKE-54-A	0,167	0,424	10	25			54	137,160	Jaune
3/0	A C S R (6/1)	.502	1,275	PIGEON-56-A	0,167	0,424	11	20			56	142,240	Orange
3/0	SB 100%	0,460	1,168	CUSK-56-A	0,167	0,424	11	20			56	142,240	Bleu
4/0	A C S R (6/1)	.563	1,430	PENGUIN-60-A	0,182	0,462	11	15			60	152,400	Rouge
4/0	SB 100%	.516	1,311	SCUP-60-A	0,182	0,462	11	15			60	152,400	Orange
266,800 cm	A C S R (18/1)	.609	1,547	WAXWING-64-A	0,182	0,462	12	15			64	162,560	Mauve
266,800 cm	A C S R (6/7)	.633	1,608	OWL-64-A	0,182	0,462	12	15			64	162,560	Jaune
266,800 cm	A C S R (26/7)	.642	1,631	PARTRIDGE-64-A	0,182	0,462	12	15			64	162,560	Jaune
300,000cm	A C S R (26/7)	.680	1,727	OSTRICH-68-A	0,204	0,518	12	10			68	172,720	Bleu
300,000cm	A C S R (30/7)	0,700	1,778	PIPER-68-A	0,204	0,518	12	10			68	172,720	Bleu
336,400cm	A C S R (18/1)	.684	1,737	MERLIN-68-A	0,204	0,518	12	10			68	172,720	Bleu
336,400cm	A C S R (26/7)	.721	1,831	LINNET-72-A	0,204	0,518	12	10			72	182,880	Vert
336,400cm	A C S R (30/7)	0,741	1,882	ORIOLE-72-A	0,204	0,518	13	10			72	182,880	Orange
397,500cm	A C S R (18/1)	0,743	1,887	CHICKADEE-72-A	0,204	0,518	13	8			72	182,880	Orange
397,500cm	A C S R (26/7)	.783	1,989	IBIS-76-A	0,250	0,635	11	8			76	193,040	Mauve

TIGE D'ARMURE PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET A.C.S.R COMPRESSÉ SIMPLE SUPPORT ET DOUBLE SUPPORT

397,500cm	A C S R (30/7)	.806	2,047	LARK-76-A	0,250	0,635	11	8			76	193,040	Mauve
447,000cm	A C S R (26/7)	.858	2,179	HAWK-78-A	0,250	0,635	12	7			78	198,120	Bleu
447,000cm	A C S R (30/7)	.883	2,243	HEN-78-A	0,250	0,635	12	7			78	198,120	Bleu
556,500cm	A C S R (26/7)	.927	2,355	DOVE-80-A	0,250	0,635	13	7			80	203,200	Vert
556,500cm	A C S R (30/7)	.953	2,421	EAGLE-80-A	0,250	0,635	13	7			84	213,360	Blanc
605,000cm	A C S R (54/7)	.953	2,421	DUCK-80-A	0,250	0,635	13	7			84	213,360	Blanc
636,000cm	A C S R (54/7)	.977	2,482	GOOSE-88-A	0,310	0,787	11	4			88	223,520	Jaune
636,000cm	A C S R (26/7)	.990	2,515	GROSBEEK-92-A	0,310	0,787	11	4			92	233,680	Jaune
636,000cm	A C S R (30/19)	1,019	2,588	EGRET-92-A	0,310	0,787	12	4			92	233,680	Brun
666,600cm	A C S R (54/7)	1,000	2,540	GULL-92-A	0,310	0,787	12	4			92	233,680	Jaune
715,500cm	A C S R (54/7)	1,036	2,631	CROW-96-A	0,310	0,787	12	4			96	243,840	Bleu
715,500cm	A C S R (26/7)	1,051	2,670	STARLING-96-A	0,310	0,787	12	4			96	243,840	Bleu
715,500cm	A C S R (30/19)	1,081	2,746	REDWING-96-A	0,310	0,787	12	4			96	243,840	Vert
795,000cm	A C S R (54/7)	1,093	2,776	CONDOR-100-A	0,310	0,787	11	4			100	254,000	Vert
795,000cm	A C S R (16/7)	1,108	2,814	DRAKE-100-A	0,310	0,787	12	4			100	254,000	Orange
795,000cm	A C S R (30/19)	1,140	2,896	MALLARD-100-A	0,310	0,787	13	4			100	254,000	Mauve
874,500cm	A C S R (54/7)	1,146	2,911	CRANE-100-A	0,310	0,787	13	4			100	254,000	Mauve
900,000cm	A C S R (54/7)	1,162	2,951	CANARY-100-A	0,310	0,787	13	4			100	254,000	Rouge
954,000cm	A C S R (54/7)	1,196	3,038	CARDINAL-100-A	0,310	0,787	13	4			100	254,000	Rouge
1,033,500cm	A C S R (54/7)	1,246	3,165	CURLEW-100-A	0,365	0,927	12	4			100	254,000	Noir
1,113,000cm	A C S R (54/19)	1,293	3,284	FINCH-100-A	0,365	0,927	12	3			100	254,000	Blanc
1,192,500cm	A C S R (54/19)	1,338	3,399	GRACKLE-100-A	0,365	0,927	13	3			100	254,000	Jaune
1,272,000cm	A S C R (54/19)	1,382	3,510	PHEASANT-100-A	0,365	0,927	13	3			100	254,000	Jaune

SIMPLE ET DOUBLE SUPPORT

CONDUCTEUR				CATALOGUE	DESCRIPTION								
Dimension A.W.G.	Type	Diamètre±		Número de catalogue	Diamètre± la tige		Tige par jeu	Emballage			longueur±		Code de Couleur
		Pouce	Centimètre		Pouce	Centimètre		Unités	Dimension	Poids	Pouce	Centimètre	
4	Aluminium 7 brins	0,232	0,589	ROSE-40-A	0,121	0,307	8	50			40	101,600	Brun
4	Aluminium 7 brins	0,232	0,589	ROSE-52-A	0,121	0,307	8	50			52	132,080	Brun
2	Aluminium 7 brins	0,292	0,742	IRIS-40-A	0,146	0,371	8	50			42	106,680	Mauve
2	Aluminium 7 brins	0,292	0,742	IRIS-54-A	0,146	0,371	8	50			54	137,160	Mauve
1	Aluminium 7 brins	0,328	0,833	PANSY-46-A	0,146	0,371	9	50			46	116,840	Bleu
1	Aluminium 7 brins	0,328	0,833	PANSY-58-A	0,146	0,371	9	50			58	147,320	Bleu
1/0	Aluminium 7 brins	0,368	0,935	POPPY-50-A	0,146	0,371	10	25			50	127,000	Noir
1/0	Aluminium 7 brins	0,368	0,935	POPPY-62-A	0,146	0,371	10	25			62	157,480	Noir
2/0	Aluminium 7 brins	0,414	1,052	ASTER-52-A	0,146	0,371	10	25			52	132,080	Brun
3/0	Aluminium 7 brins	0,464	1,179	PHLOX-54-A	0,146	0,371	10	25			54	137,160	Vert

TIGE D'ARMURE PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET A.C.S.R COMPRESSÉ SIMPLE SUPPORT ET DOUBLE SUPPORT

4/0	Aluminium 7 brins	0,522	1,326	OXLIP-58-A	0,167	0,424	11	25			58	147,320	Noir
266,800cm	Aluminium 17 brins	0,586	1,488	DAISY-61-A	0,182	0,462	12	20			61	154,940	Noir
300,000cm	Aluminium 19 brins	0,629	1,598	PEONY-61-A	0,182	0,462	12	20			64	162,560	Mauve
336,400cm	Aluminium 19 brins	0,666	1,692	TULIP-66-A	0,182	0,462	13	15			66	167,640	Brun
397,500cm	Aluminium 19 brins	0,724	1,839	CANNA-72-A	0,204	0,518	12	10			72	182,880	Vert
477,000cm	Aluminium 19 brins	0,793	2,014	COSMOS-76-A	0,250	0,635	11	8			76	193,040	Mauve
500,000cm	Aluminium 19 brins	0,812	2,062	ZINNIA-76-A	0,250	0,635	11	8			76	193,040	Mauve
556,500cm	Aluminium 19 brins	0,856	2,174	DALHIA-78-A	0,250	0,635	12	7			78	198,120	Bleu
636,000cm	Aluminium 37 brins	0,918	2,332	ORCHID-80-A	0,250	0,635	13	7			80	203,200	Vert
715,500cm	Aluminium 37 brins	0,974	2,474	VIOLET-88-A	0,250	0,635	13	7			88	223,520	Blanc
750,00cm	Aluminium 37 brins	0,995	2,527	PETUNIA-92-A	0,310	0,787	11	4			92	233,680	Jaune
795,000cm	Aluminium 37 brins	1,026	2,606	ARBUTUS-94-A	0,310	0,787	12	4			94	238,760	Brun
874,500cm	Aluminium 37 brins	1,077	2,736	ANEMONE-96-A	0,310	0,787	12	4			96	243,840	Vert
954,000cm	Aluminium 37 brins	1,124	2,855	MAGNOLIA-100-A	0,310	0,787	12	4			100	254,000	Orange
1,033,500cm	Aluminium 37 brins	1,170	2,972	BLUEBELL-100-A	0,310	0,787	13	4			100	254,000	Rouge

A.C.S.R. COMPRESSÉ SIMPLE ET DOUBLE SUPPORT

CONDUCTEUR				CATALOGUE	DESCRIPTION								
Dimension A.W.G.	Type	Diamètre±		Número de catalogue	Diamètre± la tige		Tige par jeu	Emballage			longueur±		Code de Couleur
		Pouce	Centimètre		Pouce	Centimètre		Unités	Dimension	Poids	Pouce	Centimètre	
6	A C S R (6/1)	0,198	0,503	TURKEY-30-S	0,086	0,218	9	50			30	76,200	Noir
6	SB 100%	0,182	0,462	BASS-30-S	0,086	0,218	9	50			30	76,200	Noir
6	SB 150%	0,195	0,495	MULLET-30-S	0,086	0,218	9	50			30	76,200	Noir
6	SB 200%	0,200	0,508	HERRING-30-S	0,086	0,218	9	50			30	76,200	Noir
6		1,980	5,029	TURKEY-42-S	0,086	0,218	9	50			42	106,680	Noir
4	A C S R (6/1)	0,250	0,635	SWAN-40-S	0,086	0,218	10	50			40	101,600	Orange
4	SB 100%	0,228	0,579	PIKE-40-S	0,086	0,218	10	50			40	101,600	Orange
4	SB 150%	0,246	0,625	POLLOCK-40-S	0,086	0,218	10	50			40	101,600	Orange
4	SB 200%	0,253	0,643	FOULNDR-40-S	0,086	0,218	10	50			40	101,600	Orange
4		0,250	0,635	SWAN-52-S	0,086	0,218	10	25			52	132,080	Orange
2	A C S R (6/1)	0,316	0,803	SPARROW-44-S	0,086	0,218	12	25			44	111,760	Rouge
2	SB 100%	0,289	0,734	CARP-44-S	0,086	0,218	12	25			44	111,760	Rouge
2	SB 150%	0,310	0,787	HADDOCK-44-S	0,086	0,218	12	25			44	111,760	Rouge
2	SB 200%	0,319	0,810	PICKEREL-44-S	0,086	0,218	12	25			44	111,760	Rouge
2		0,316	0,803	SPARROW-56-S	0,860	2,184	12	25			56	142,240	Rouge
1	A C S R (6/1)	0,355	0,902	ROBIN-48-S	0,086	0,218	13	25			48	121,920	Noir
1	SB 100%	0,325	0,826	SHAD-48-S	0,086	0,218	13	25			48	121,920	Noir
1	SB 150%	0,348	0,884	LAMPREY-48-S	0,086	0,218	13	25			48	121,920	Noir
1		0,355	0,902	ROBIN-60-S	0,086	0,218	13	25			60	152,400	Noir
1/0	A C S R (6/1)	0,398	1,011	RAVEN-52-S	0,100	0,254	13	15			52	132,080	Jaune

TIGE D'ARMURE PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET A.C.S.R COMPRESSÉ SIMPLE SUPPORT ET DOUBLE SUPPORT

1/0	SB 100%	0,364	0,925	SOLE-52-S	0,100	0,254	13	15			52	132,080	Jaune
1/0	SB 150%	0,391	0,993	SCULPIN-52-S	0,100	0,254	13	15			52	132,080	Jaune
1/0		0,398	1,011	RAVEN-64-S	0,100	0,254	13	15			65	165,100	Jaune
2/0	A C S R (6/1)	0,477	1,212	QUAIL-54-S	0,120	0,305	14	15			54	137,160	Bleu
2/0	SB 100%	0,410	1,041	HAKE-54-S	0,120	0,305	14	15			54	137,160	Brun
3/0	A C S R (6/1)	0,502	1,275	PIGEON-56-S	0,120	0,305	14	15			56	142,240	Orange
3/0	SB 100%	0,460	1,168	CUSK-56-S	0,120	0,305	14	15			56	142,240	Orange
4/0	A C S R (6/1)	0,563	1,430	PENGUIN-60-S	0,120	0,305	15	10			60	152,400	Rouge
4/0	SB 100%	0,516	1,311	SCUP-60-S	0,120	0,305	15	10			60	152,400	Rouge
266,800cm	A C S R (6/7)	0,633	1,608	OWL-64-S	0,140	0,356	15	10			64	162,560	Vert
266,800cm	A C S R (26/7)	0,642	1,631	PARTRIDGE-64-S	0,140	0,356	15	10			64	162,560	Vert
300,000cm	A C S R (26/7)	0,680	1,727	OSTRICH-68-S	0,160	0,406	14	10			68	172,720	Rouge
300,000cm	A C S R (30/7)	0,700	1,778	PIPER-68-S	0,160	0,406	15	10			68	172,720	Rouge
336,400cm	A C S R (27/7)	0,721	1,831	LINNET-72-S	0,160	0,406	15	10			72	182,880	Jaune
336,400cm	A C S R (30/7)	0,741	1,882	ORIOLE-72-S	0,160	0,406	15	10			72	182,880	Jaune